



LEVER HANDLES

レバーハンドルデザイン一覧表

レバー
ハンドル



18型



32型



52型



19型



33型



53型



20型



34型



55型



21型




35型



56型



22型




40型



57型



23型



41型



64型



29型



50型



65型



31型



51型



67型

(注1) ここに掲載の写真はすべて右勝手を示します。ご購入の際は左右勝手をご指示ください。指示なき場合は右勝手で納品いたします。

(注2) P120～P134の写真に併記している外形図はLA・LOシリーズの場合を示します。

座は錠前のシリーズ等の条件により異なりますので、P112、113のレバーハンドル装着可能一覧表でご確認ください。



68型



411型



63型

レバー
ハンドル



69型



414型



74型



420型



66型



342型



421型



346型



430型



356型



431型



373型



432型



391型



472型

LEVER-HANDLES

レバーハンドルデザイン一覧表

■レバーハンドル装着可能一覧表

型式	レバーハンドル	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	40	41	50	51	52	53	55	56	57
6LHVS (注1)		●	●													●	●	●			●	●
LHS (注1) (注5)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
6LHVT (注1)		●	●													●	●	●			●	●
LHT (注1) (注5)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
LHHF (注5)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□
LVF・LV・LAF・LA・WLA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UUT (注5) (注6) (注7)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○
LAT (注1) (注5)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○
LAL (注1) (注5)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○
LO・WLO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LOF・WLOF				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
LP・WLP (注2)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
左右勝手					●	●						●	●									
屋内仕様		●	●											●	●							

●：標準が丸座です。

○：標準が長座です。丸座タイプも可能です。丸座タイプをご発注の際は、ハンドル記号の後に01または02を付けてください。
63型ハンドルの丸座タイプの場合：6301／66型ハンドルの丸座タイプの場合：6602

◎：丸座タイプのみです。

□：長座タイプのみです。

▲：LP、WLP専用エスカチオン40、41型のみとなります。

(注1) LHV・LH・LAT・LALシリーズ用丸座の径：φ55

(注2) LP・WLP専用エスカチオンが必要です。

(注3) 40、41型 (樹脂製) は木製軽量扉にご使用ください。

(注4) 18・19・29・64・69・346・373・391・420・430・431・432型ハンドル用の丸座またはエスカチオンを単体でご発注の際は、
発注記号が異なりますのでご注意ください。詳細は当社までお問い合わせください。

(注5) アルミ製のレバーハンドルをご使用いただくことも可能ですが、丸座がステンレス製のためハンドルと座の仕上が異なります。ご注意ください。

(注6) UUTシリーズはステンレス製のレバーハンドルが標準です。黄銅製のレバーハンドルをご使用いただくことも可能です。

(注7) UUTシリーズ用丸座の径：φ62

■レバーハンドル種類別仕上・納期一覧表

材質・仕上	レバーハンドル	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	40	41	50	51	52	53	55	56	57
アルミ	SV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
アルミ	CB			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
アルミ	GD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
ステンレス	ST															●	●	●	●	●	●	●
ステンレス	SB															●	●	●	●	●	●	●
ステンレス	CB															●	●	●	●	●	●	●
ステンレス	CD															●	●	●	●	●	●	●
黄銅	BS															●						
黄銅	YB															●						
黄銅	SC																					
黄銅	CR																					
木製		※1	※1																			
ABS樹脂	MT													●	●							
ABS樹脂	WR													●	●							
ABS樹脂	DN													●	●							
ABS樹脂	GE													●	●							
ABS樹脂	YC													●	●							
抗菌 (塗装仕様)	KH															●	●	●	●	●	●	●
抗菌 (樹脂仕様)	KM													●	●							
抗菌 (樹脂仕様)	KD													●	●							
抗菌 (樹脂仕様)	KG													●	●							

●：標準納期品 ●：受注生産品 (P4参照)

※印の仕上の詳細については本文をご参照ください。

(※1) 18、19型：P120参照

(※2) 67型：P127参照

(※3) 391型：P130参照

	63	64	65	66	67	68	69	74	342	346	356	373	391	411	414	420	421	430	431	432	472	
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	6LHVS (注1)
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	LHS (注1) (注5)
	●	●	●	●	□	●	●	●	●	●	●	●	●									6LHVT (注1)
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LHT (注1) (注5)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LHHF (注5)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LVF・LV・LAF・LA・WLA
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	UUT (注5) (注6) (注7)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LAT (注1) (注5)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LAL (注1) (注5)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LO・WLO
									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LOF・WLOF
									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LP・WLP (注2)
						●		●	●		●											左右勝手
					●								●									屋内仕様

レバー
ハンドル

	63	64	65	66	67	68	69	74	342	346	356	373	391	411	414	420	421	430	431	432	472	
	●		●						●		●	●		●								アルミ SV
	●		●						●		●	●		●								アルミ CB
	●		●						●		●	●		●								アルミ GD
		●		●						●					●		●				●	ステンレス ST
		●		●						●					●		●	●	●	●	●	ステンレス SB
		●		●						●					●						●	ステンレス CB
		●		●						●					●						●	ステンレス CD
				●		●	●	●				●				●						黄銅 BS
				●		●	●	●				●				●						黄銅 YB
						●	●	●				●				●						黄銅 SC
					※2			●				●	※3			●						黄銅 CR
																						木製
																						ABS樹脂 MT
																						ABS樹脂 WR
																						ABS樹脂 DN
																						ABS樹脂 GE
																						ABS樹脂 YC
		●		●						●												抗菌 (塗装仕様) KH
		●																				抗菌 (樹脂仕様) KM
		●																				抗菌 (樹脂仕様) KD
		●																				抗菌 (樹脂仕様) KG

LEVER HANDLE DESIGN

材質別レバーハンドル一覧

アルミ合金製：アルミシルバー (SV)、アルミブロンズ (CB)、アルミゴールド (GD)


20_{TYPE}



SV



CB



GD

21_{TYPE}



SV



CB




GD

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。


22_{TYPE}



SV



CB



GD

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

23_{TYPE}



SV



CB



GD

29_{TYPE}



SV



CB



GD

(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますので
バックセット64mm以上のケースでご使用ください。

31_{TYPE}



SV



CB



GD

32_{TYPE}



SV



CB



GD

33_{TYPE}



SV



CB



GD

34_{TYPE}

SV



CB



GD

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

35_{TYPE}

SV



CB



GD


(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

65_{TYPE}

SV



CB



GD

(注1) 丸座は専用となります。
 (注2) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、バックセット
 51mm以上のケースでご使用ください。

342_{TYPE}

SV



CB



GD

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

356_{TYPE}

SV



CB



GD

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

373_{TYPE}


SV



CB



GD

411_{TYPE}

SV



CB



GD

(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、
 バックセット64mm以上のケースでご使用ください。

63_{TYPE}

SV



CB



GD

(注1) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、バックセット
 51mm以上のケースでご使用ください。
 (注2) LA・LOシリーズの場合は長座が標準です。丸座タイプの
 場合は「6301」とご指示ください。

LEVER HANDLE DESIGN

材質別レバーハンドル一覧

ステンレス製： ステンレスヘヤーライン (ST)、ステンレスバフ (SB)、ステンレスセラミック
ブロンズ (CB)、ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

50_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

51_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

52_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

53_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

55_{TYPE}




ST



SB



CB



CD

56_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

57_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

64_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

ステンレス製： ステンレスヘヤーライン (ST)、ステンレスパフ (SB)、ステンレスセラミック
ブロンズ (CB)、ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

346^{TYPE}



ST



SB



CB



CD

414^{TYPE}



ST



SB



CB



CD

421^{TYPE}



ST



SB

(注) バックセット38mm以上のケースでご使用ください。

430^{TYPE}



ステンレスパフ
+ ステンレスヘヤーライン (SB)

431^{TYPE}



ステンレスパフ
+ ステンレスヘヤーライン (SB)

432^{TYPE}



ステンレスパフ
+ ステンレスヘヤーライン (SB)

472^{TYPE}



ST



SB



CB



CD

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

66^{TYPE}



ST



SB



CB



CD

(注) LA・LOシリーズの場合は長座が標準です。丸座タイプの場合は「6602」とご指示ください。

LEVER HANDLE DESIGN

材質別レバーハンドル一覧

黄銅製：黄銅ヘヤーライン (BS)、黄銅バフ (YB)、黄銅サテクローム (SC)、黄銅クローム (CR)

50_{TYPE}



68_{TYPE}



(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

69_{TYPE}



74_{TYPE}



(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。


373_{TYPE}



420_{TYPE}



66_{TYPE}



(注) LA・LOシリーズの場合は長座が標準です。丸座タイプの場合は「6602」とご指示ください。

木製グリップ

18 TYPE



(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。(注2) グリップ部は水目桜強化木となります。

19 TYPE



(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。(注2) グリップ部は水目桜強化木となります。

67 TYPE



(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。(注2) 丸座は専用となります。(注3) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上のケースでご使用ください。(注4) グリップ部は水目桜強化木となります。

391 TYPE



(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。(注2) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上のケースでご使用ください。(注3) 仕上詳細はP130を参照ください。

樹脂製

40 TYPE



(注1) 本製品は樹脂部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。(注2) このレバーハンドルは木製軽量扉にご使用ください。またLOZ型にはご使用になれません。

41 TYPE



(注1) 本製品は樹脂部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。(注2) このレバーハンドルは木製軽量扉にご使用ください。またLOZ型にはご使用になれません。

レバー
ハンドル

レバーハンドルのデザイン・仕上により納期が異なります。無印は標準納期品、写真右上に●印のある製品は受注生産品です。(詳細はP4参照)

LEVER HANDLE DESIGN

レバーハンドルデザイン


18

TYPE

ハンドル軸：黄銅製(黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテックローム、黄銅クローム、CB塗装)
グリップ：水目桜強化木

(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。

18型ハンドルはすべて標準納期品です。



(注2) グリップ部は水目桜強化木となります。


19

TYPE

ハンドル軸：黄銅製(黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテックローム、黄銅クローム、CB塗装)
グリップ：水目桜強化木

(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。

19型ハンドルはすべて標準納期品です。




(注2) グリップ部は水目桜強化木となります。

20

TYPE

アルミ合金製(アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

20型ハンドルはすべて標準納期品です。



レバーハンドルのデザイン・仕上により納期が異なります。無印は標準納期品、写真右上に●印のある製品は受注生産品です。(詳細はP4参照)


LEVER HANDLE DESIGN

レバーハンドルデザイン

21_{TYPE} アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

21型ハンドルはすべて標準納期品です。




レバー
ハンドル

22_{TYPE} アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)


(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

22型ハンドルはすべて標準納期品です。




23_{TYPE} アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

23型ハンドルはすべて標準納期品です。



29 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)


29型ハンドルはすべて標準納期品です。



(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット64mm以上のケースでご使用ください。


31 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

31型ハンドルはすべて標準納期品です。




32 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

32型ハンドルはすべて標準納期品です。



33 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

33型ハンドルはすべて標準納期品です。




レバー
ハンドル

34 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。


34型ハンドルはすべて標準納期品です。



35 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

35型ハンドルはすべて標準納期品です。



40

TYPE

ABS樹脂製(ミルキーホワイト、ダークブラウン、ワインレッド、
オリーブグリーン、イエロー)

(注1) 本製品は樹脂部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。

40型ハンドルはすべて標準納期品です。



ミルキーホワイト (MT)



ダークブラウン (DN)





ワインレッド (WR)



オリーブグリーン (GE)



イエロー (YC)



(注2) このレバーハンドルは木製軽量扉にご使用ください。
またLOZ型にはご使用になれません。

41

TYPE

ABS樹脂製(ミルキーホワイト、ダークブラウン、ワインレッド、
オリーブグリーン、イエロー)

(注1) 本製品は樹脂部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。



ミルキーホワイト (MT)



ダークブラウン (DN)




ワインレッド (WR)



オリーブグリーン (GE)



イエロー (YC)



(注2) このレバーハンドルは木製軽量扉にご使用ください。
またLOZ型にはご使用になれません。

50

TYPE

ステンレス製(ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、ステンレスセラミック
ブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)、黄銅製(黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ)



ステンレスヘヤーライン (ST)



ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)





ステンレスセラミックダークグレイ (CD)



黄銅ヘヤーライン (BS)




黄銅バフ (YB)



51 TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

51型ハンドルはすべて標準納期品です。




レバー
ハンドル

52 TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)


52型ハンドルはすべて標準納期品です。



53 TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

53型ハンドルはすべて標準納期品です。




55

TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

55型ハンドルはすべて標準納期品です。

レバー
ハンドル




56

TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

56型ハンドルはすべて標準納期品です。




57


TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

57型ハンドルはすべて標準納期品です。



64 TYPE ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)




レバー
ハンドル

65 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ)



65型ハンドルはすべて標準納期品です。




(注1) 丸座は専用となります。
(注2) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。

67 TYPE ハンドル軸 : 黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテクローム、黄銅クローム、CB塗装) グリップ : 水目桜強化木

(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。



(注2) グリップ部是水目桜強化木となります。




(注3) 丸座は専用となります。
(注4) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。

68 TYPE 黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテングローム、黄銅クローム)


(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

68型ハンドルはすべて標準納期品です。



69 TYPE 黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテングローム、黄銅クローム)


69型ハンドルはすべて標準納期品です。



74 TYPE 黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテングローム、黄銅クローム)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。


74型ハンドルはすべて標準納期品です。



342_{TYPE} アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)


(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

342型ハンドルはすべて標準納期品です。



レバー
ハンドル


346_{TYPE} ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)



356_{TYPE} アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

356型ハンドルはすべて標準納期品です。



373

TYPE


アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)
黄銅製 (黄銅サテングローム、黄銅クローム、黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ)

373型ハンドルはすべて標準納期品です。

レバー
ハンドル



アルミシルバー (SV)



391



TYPE

ハンドル軸、グリップエンド：黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテングローム、黄銅クローム)
グリップ：木製

(注) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。



(33)



(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。

■仕上記号は下記のように数字で表します。

(例) 1 2
 └─ グリップの仕上
 └─ グリップ軸、グリップエンドの仕上

ハンドル軸、グリップエンドの仕上		黄銅製			
グリップの仕上		黄銅製			
		BS	YB	SC	CR
木製	(例) 1	11 ●	21	31	41
	2	12	22 ●	32	42
	3	13 ●	23 ●	33	43 ●
	4	14 ●	24 ●	34	44 ●
	5	15 ●	25 ●	35 ●	45 ●

63

TYPE

アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)



アルミシルバー (SV)




アルミブロンズ (CB)



アルミゴールド (GD)

(注1) LA・LOシリーズの場合は長座が標準です。丸座タイプの場合は「6301」とご指示ください。
(注2) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上のケースでご使用ください。



レバー
ハンドル

66

TYPE

ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ) 黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ)

66型ハンドルはすべて標準納期品です。



ステンレスヘヤーライン (ST)



ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)




ステンレスセラミックダークグレイ (CD)



黄銅ヘヤーライン (BS)



黄銅バフ (YB)



(注) LA・LOシリーズの場合は長座が標準です。丸座タイプの場合は「6602」とご指示ください。

411

TYPE

アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)




アルミシルバー (SV)



アルミブロンズ (CB)



アルミゴールド (GD)



(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット64mm以上のケースでご使用ください。

414

TYPE

ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

414型ハンドルはすべて標準納期品です。

レバー
ハンドル



ステンレスヘヤーライン (ST)




ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)



420

TYPE

黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテックローム、黄銅クローム)



黄銅サテックローム (SC)




黄銅クローム (CR)



黄銅ヘヤーライン (BS)



黄銅バフ (YB)



421

TYPE

ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ)


421型ハンドルはすべて標準納期品です。



ステンレスヘヤーライン (ST)



ステンレスバフ (SB)




(注) バックセット 38mm以上のケースでご使用ください。

430

TYPE

ハンドル軸：ステンレス製 (ステンレスバフ)
グリップ：ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン)

430型ハンドルは標準納期品です。




レバー
ハンドル

431

TYPE

ハンドル軸：ステンレス製 (ステンレスバフ)
グリップ：ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン)


431型ハンドルは標準納期品です。



432

TYPE

ハンドル軸：ステンレス製 (ステンレスバフ)
グリップ：ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン)




472

TYPE

ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

レバー
ハンドル



ESCUTCHEONS

エスカチオン一覧表

エスカ
チオン

LH SERIES ESCUTCHEON



ELH11



ELH12

LV SERIES LA SERIES LO SERIES ESCUTCHEON



ELA15



ELA16



ELA17/30



ELA19/20

2017年3月末廃止予定品

LP SERIES ESCUTCHEON



ELP13-8



ELP14-6



ELP40-6



ELP41-8

2017年3月末廃止予定品

2017年3月末廃止予定品

2017年3月末廃止予定品

■エスカチオン材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

形状	材質・仕上	ステンレス製				アルミ製				黄銅製			
		ST	SB	CB	CD	SV	CB	GD	DB	BS	YB	SC	CR(注1)
LHシリーズ用	ELH11	●	●	●	●					●	●	●	●
	ELH12	●	●	●	●					●	●	●	●
LV・LA・LOシリーズ用	ELA15 (ELO15)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	ELA16 (ELO16)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	ELA17 (ELO17)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	ELA30 (ELO30)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ELA19 (ELO19)	●	●	●	●								
	ELA20 (ELO20)	●	●	●	●								
LP・LOシリーズ用	ELP13					●	●						
	ELP14					●	●						
	ELP40 (ELO40)	●	●	●	●	●	●	●					
	ELP41 (ELO41)	●	●	●	●	●	●	●					

(注1) レバーハンドルの仕上が黄銅製クローム仕上(CR)の場合、エスカチオンはステンレス製パフ仕上(SB)となります。

(注2) 18・19・29・64・69・346・373・391・420・430・431・432型ハンドル用のエスカチオンを単体でご発注の際は、発注記号が異なりますのでご注意ください。詳細は当社までお問い合わせください。

エスカチオンのデザイン・仕上により納期が異なります。無印は標準納期品、写真右上に●印のある製品は受注生産品です。(詳細はP4参照)

ESCUTCHEON DESIGN

エスカチオンデザイン

LHシリーズ用

ELH11 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。

ELH11型はすべて標準納期品です。



■仕上/使用例

U9LHS50-1型 (R=ELH11)



ステンレスヘアライン (ST)



ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

室内側 (施錠時)



エスカ
チオン

U9LHS68-1型 (R=ELH11)



黄銅サテングローム (SC)




黄銅クローム (CR)



黄銅ヘアライン (BS)



黄銅バフ (YB)



厚さ: ELH11=8mm

ELH12 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。

ELH12型はすべて標準納期品です。



■仕上/使用例

U9LHS51-1型 (R=ELH12)



ステンレスヘアライン (ST)



ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

室内側 (施錠時)



U9LHS74-1型 (R=ELH12)



黄銅サテングローム (SC)




黄銅クローム (CR)



黄銅ヘアライン (BS)



黄銅バフ (YB)



厚さ: ELH12=8mm

エスカチオンのデザイン・仕上により納期が異なります。無印は標準納期品、写真右上に●印のある製品は受注生産品です。(詳細はP4参照)

ESCUTCHEON DESIGN

エスカチオンデザイン

LV・LA・LOシリーズ用

ELA(O)15 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。

ELA (O) 15 型はすべて標準納期品です。

エスカ
チオン



黄銅バフ (YB)

■仕上/使用例

U9LA66-1型 (R=ELA15)



ステンレスヘアライン (ST)



ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

室内側 (施錠時)



ステンレスヘアライン (ST)

LO66型 (R=ELO15)




黄銅ヘアライン (BS)



黄銅バフ (YB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)



厚さ: ELA15=4mm

●この他にアルミ製 (SV, CB, GD) も可能です。

ELA(O)16 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。

2017年3月末廃止予定品

■仕上/使用例

U9LA52-1型 (R=ELA16) : ST, SB, CB, CD 仕上、U9LA74-1型 (R=ELA16) : BS, YB 仕上



ステンレスヘアライン (ST)



ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

室内側 (施錠時)



ステンレスヘアライン (ST)

LO52型 (R=ELO16)




黄銅ヘアライン (BS)



黄銅バフ (YB)



ステンレスヘアライン (ST)



厚さ: ELA16=4mm

●この他にアルミ製 (SV, CB, GD) も可能です。アルミ製もすべて受注生産品です。

LV・LA・LOシリーズ用

ELA(O)17、30 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

■仕上/使用例

U9LA50-1型 (R=ELA17)



ステンレスヘアライン (ST)



ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

室内側 (施錠時)



ステンレスヘアライン (ST)

エスカ
チオン

LO50型 (R=ELO17)




黄銅ヘアライン (BS)



黄銅バフ (YB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)




厚さ: ELA17=4mm
ELA30=8mm

●この他にアルミ製 (SV, CB, GD (ELA30, ELO30型のみ)) も可能です。ELA (ELO) 30型のGDのみ受注生産品です。

ELA19、20 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。




ステンレスヘアライン (ST)

■仕上/使用例

U9LA66-1型 (R=ELA19) (右勝手を示す)



ステンレスヘアライン (ST)




ステンレスバフ (SB)


室内側 (施錠時)




●左右勝手の決め方



(戸先より見て外部が左)



(戸先より見て外部が右)



厚さ: ELA19=4mm, ELA20=2mm
●左右勝手がありません。上図は右勝手

●この他にCB, CD仕上も可能です。すべて受注生産品です。

エスカチオンのデザイン・仕上により納期が異なります。無印は標準納期品、写真右上に●印のある製品は受注生産品です。(詳細はP4 参照)

ESCUTCHEON DESIGN

エスカチオンデザイン

LPシリーズ用

ELP13 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。

2017年3月末廃止予定品

エスカ
チオン



■仕上/使用例

LP2013-8型



アルミシルバー (SV)



アルミブロンズ (CB)

室内側 (施錠時)




アルミシルバー (SV)

LP2013-6型



アルミシルバー (SV)



LPシリーズ用

ELP14 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。

2017年3月末廃止予定品



■仕上/使用例

LP2114-6型



アルミシルバー (SV)




アルミブロンズ (CB)

室内側 (施錠時)



アルミシルバー (SV)



LP・LOシリーズ用

ELP (O) 40 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。

ELP (O) 40 型はすべて標準納期品です。



■仕上/使用例

LP2040-6型



アルミシルバー (SV)



アルミブロンズ (CB)



アルミゴールド (GD)

LP2040-8型




アルミシルバー (SV)

室内側 (施錠時)



アルミシルバー (SV)



●この他にステンレス製 (ST, SB, CB, CD) も可能です。

エスカ
チオン

LP・LOシリーズ用

ELP (O) 41 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。

2017年3月末廃止予定品

ELP (O) 41 型はすべて標準納期品です。



■仕上/使用例

LP3341-8型



アルミシルバー (SV)



アルミブロンズ (CB)



アルミゴールド (GD)

LP3341-6型




アルミシルバー (SV)

室内側 (施錠時)




アルミシルバー (SV)



●この他にステンレス製 (ST, SB, CB, CD) も可能です。


レバーハンドル形状

18型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

19型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

20型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

21型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

22型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


23型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


29型

注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット64mm以上のケースでご使用ください。




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

31型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

32型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

レバーハンドル形状


33型、55型

33型：アルミ合金
55型：ステンレス




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。(55型のみ)

34型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

35型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


40型



41型




50型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

51型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

52型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


53型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


レバーハンドル形状

56型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

57型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


64型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

65型

注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。




69型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


67型

注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。
LHSシリーズの場合は標準丸座となります。

74型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

68型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


342型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


レバーハンドル形状

346型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

356型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

373型




注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

391型




注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。
注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

63型




注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。

66型




411型




注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット64mm以上のケースでご使用ください。
注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

414型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


420型



注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


レバーハンドル形状

421 型 注) バックセット 38mm 以上のケース
でご使用ください。




注) (φ55) はLHSシリーズの場合を示す。

430 型




注) (φ55) はLHSシリーズの場合を示す。

431 型




注) (φ55) はLHSシリーズの場合を示す。

432 型



注) (φ55) はLHSシリーズの場合を示す。


472 型




注) (φ55) はLHSシリーズの場合を示す。

エスカチオン形状—LH・LV・LA・LO_{SERIES}


ELH11 型




ELH12 型




ELH11、12型を使用した場合の切欠




ELA15 型




ELO15 型




ELA16 型
(2017年3月末廃止予定品)




ELO16 型
(2017年3月末廃止予定品)




ELA17、ELA30 型



ELO17、ELO30 型



ELA15、16、17、30型を使用した場合の切欠
(ELOの場合はφ38穴が不要)




エスカ
チオン

エスカチオン形状—LV・LA・LP SERIES

エスカ
チオン


ELA19、ELA20型



(注) 左右勝手があります。
本図は右勝手用を示す。


厚さ ELA19=4mm
ELA20=2mm

ELA19、20型を使用した場合の切欠
(ELOの場合はφ38穴が不要)




ELP13型

(2017年3月末廃止予定品)




ELP14型(6型のみ)


(2017年3月末廃止予定品)



ELP13、14型を使用した場合の切欠




ELP40型



ELP41型

(2017年3月末廃止予定品)



ELP40、41型を使用した場合の切欠

