

DN

SERIES

本締錠

■用途：ワンドア・ツーロック補助錠/点検口/ノブ不要の扉等 ■納期：標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



写真はU9DN-1型 (ST)

狭框扉専用の本締錠です。

■つまみ部分の大きなAHサムターンもあります。
詳細はP469を参照ください。

DN

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DN-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等	C041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DN-2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠 点検口等	C061
	DN-3	なし		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 テラス等	C021
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DN-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等	C051

材質・仕上・納期一覧						
型式	材質・仕上					
	ST	SB	CB	CD	黄銅製	
DN	●	●	●	●	●	●
色調はP89参照						

仕様	
バックセット(mm)	DN型 : 23・29 DNS型 : 29
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	DN型 : 33~42・42~50・50~58・58~66 DNS型 : 25~33

	U9シリンダー、PR(-J)シリンダー、JNシリンダー	LB(-J)シリンダー																								
扉厚 25 mm 以上 ~ 33 mm 未満	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U9</td> <td>39.5</td> <td>71.5</td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>41</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>PR-J</td> <td>45</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>JN</td> <td>38.5</td> <td>70.5</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	U9	39.5	71.5	PR	41	73	PR-J	45	77	JN	38.5	70.5	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LB</td> <td>47.5</td> <td>79.5</td> </tr> <tr> <td>LB-J</td> <td>50</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	LB	47.5	79.5	LB-J	50	82
	A	B																								
U9	39.5	71.5																								
PR	41	73																								
PR-J	45	77																								
JN	38.5	70.5																								
	A	B																								
LB	47.5	79.5																								
LB-J	50	82																								
扉厚 33 mm 以上 ~ 42 mm 未満	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U9</td> <td>39.5</td> <td>71.5</td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>41</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>PR-J</td> <td>45</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>JN</td> <td>38.5</td> <td>70.5</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	U9	39.5	71.5	PR	41	73	PR-J	45	77	JN	38.5	70.5	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LB</td> <td>47.5</td> <td>79.5</td> </tr> <tr> <td>LB-J</td> <td>50</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	LB	47.5	79.5	LB-J	50	82
	A	B																								
U9	39.5	71.5																								
PR	41	73																								
PR-J	45	77																								
JN	38.5	70.5																								
	A	B																								
LB	47.5	79.5																								
LB-J	50	82																								
扉厚 42 mm 以上 ~ 50 mm 未満	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U9</td> <td>39.5</td> <td>75.5</td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>41</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>PR-J</td> <td>45</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>JN</td> <td>38.5</td> <td>74.5</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	U9	39.5	75.5	PR	41	77	PR-J	45	81	JN	38.5	74.5	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LB</td> <td>47.5</td> <td>83.5</td> </tr> <tr> <td>LB-J</td> <td>50</td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	LB	47.5	83.5	LB-J	50	86
	A	B																								
U9	39.5	75.5																								
PR	41	77																								
PR-J	45	81																								
JN	38.5	74.5																								
	A	B																								
LB	47.5	83.5																								
LB-J	50	86																								
扉厚 50 mm 以上 ~ 58 mm 未満	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U9</td> <td>39.5</td> <td>75.5</td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>41</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>PR-J</td> <td>45</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>JN</td> <td>38.5</td> <td>74.5</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	U9	39.5	75.5	PR	41	77	PR-J	45	81	JN	38.5	74.5	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LB</td> <td>47.5</td> <td>83.5</td> </tr> <tr> <td>LB-J</td> <td>50</td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	LB	47.5	83.5	LB-J	50	86
	A	B																								
U9	39.5	75.5																								
PR	41	77																								
PR-J	45	81																								
JN	38.5	74.5																								
	A	B																								
LB	47.5	83.5																								
LB-J	50	86																								
扉厚 58 mm 以上 ~ 66 mm 未満	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U9</td> <td>39.5</td> <td>75.5</td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>41</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>PR-J</td> <td>45</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>JN</td> <td>38.5</td> <td>74.5</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	U9	39.5	75.5	PR	41	77	PR-J	45	81	JN	38.5	74.5	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LB</td> <td>47.5</td> <td>83.5</td> </tr> <tr> <td>LB-J</td> <td>50</td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	LB	47.5	83.5	LB-J	50	86
	A	B																								
U9	39.5	75.5																								
PR	41	77																								
PR-J	45	81																								
JN	38.5	74.5																								
	A	B																								
LB	47.5	83.5																								
LB-J	50	86																								